

# Acero Gran Formato Retroiluminado

Gran visibilidad de día, elegancia de noche

## INFORMACIÓN

Por sus propiedades, las letras corpóreas en acero inox son ideales para aplicaciones en exterior, obteniendo una estética profesional. Las letras de acero gran formato retroiluminado están fabricadas en acero con una trasera de metacrilato translúcido de 8mm e iluminación led en su interior. Si no se quieren instalar en fachada se pueden fabricar con zapatas y pies para la instalación en el suelo o con bases o peanas de múltiples formas y acabados para su colocación sobre suelo. También se pueden fabricar con traseras independientes sobre las que reflejar la luz de la letra. Son la opción idónea para quienes buscan un rótulo de gran elegancia y máxima visibilidad en las horas de poca luz.

## ASPECTOS TÉCNICOS

**ACABADOS:** Satinado / Espejo / Esmerilado

**FRENTE DE LA LETRA:** Acero

**TRASERA DE LA LETRA:** Metacrilato Opal 8 mm

## OBSERVACIONES

### **ACABADO DEL ACERO:**

El más utilizado es el acabado satinado, es mucho menos delicado y más fácil de mantenerlo limpio que el acero acabado espejo. También se utiliza, aunque menos, el acabado esmerilado.

## INSTALACIÓN

### **LUGAR DE COLOCACIÓN:**

Interior y exterior

### **INSTALACIÓN:**

Existen múltiples maneras, sea apoyadas en el suelo o instaladas sobre fachadas. El tipo de instalación siempre dependerá del tamaño de las letras, la superficie y el tipo de iluminación.

Sobre el **suelo** se pueden instalar con zapatas en la base de las letras y atornilladas o embutidas en cajeado de hormigón o similar, o bien mediante una peana o pletina de base. En **fachadas** existen múltiples posibilidades, con espárragos, atornilladas desde el interior...

### **PLANTILLAS:**

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

## ILUMINACIÓN

### **ILUMINACIÓN ESTANDAR:**

LEDS blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

### **OTRAS ILUMINACIONES:**

LED de color / LED RGB

## LIMITACIONES

### **FONDO DE LETRA (TIZÓN):**

- Medida estándar (mm): 250 / 300 / 400 / 500 / 600
- Medidas especiales: Consultar

**TRAZO MÍNIMO:** 100 mm


**DIMENSIÓN MÍNIMA:** 200 mm / Consultar para menos

**DIMENSIÓN MÁXIMA:** Sin límites / Consultar


# Acero Gran Formato Retroiluminado

Gran visibilidad de día, elegancia de noche

## ESQUEMA MODELO




## ESQUEMA MODELO




# Acero Gran Formato Retroiluminado

Gran visibilidad de día, elegancia de noche

## ESQUEMA - INSTALACIÓN EN SUELO




## ESQUEMA - BASES



# Acero Gran Formato Retroiluminado

Gran visibilidad de día, elegancia de noche

## ESQUEMA - PEANAS



## ESQUEMA - INSTALACIÓN EN PEANAS

